



Cenník kachlí a ohrievačov vody - základný (vyšší)

platnosť od 01. 01. 2021

Kráľovská 796/43

927 01 Šaľa

web: www.karma.sk

e-mail: info@karma.sk

tel.: 031/771 54 77

BETA Mechanic - konvekčné kachle, odťah cez stenu (bez výduchu)

	výkon	prevedenie	bez DPH €	vr. DPH €	trieda energetickej náročnosti
BETA 2M	2 kW	piezoelektrické zapaľovanie - večný plamienok termostatická regulácia teploty 13 - 38 °C, palivo ZP (možnosť prestavby na PB)	360,52	432,70	C
BETA 3M	3 kW		367,81	440,40	C
BETA 4M	3,9 kW		395,41	474,50	C
BETA 5M	4,7 kW		415,24	498,30	D

BETA Electronic - konvekčné kachle, odťah cez stenu (bez výduchu)

BETA 2E 01	2 kW	elektronické zapaľovanie, tzn. bez večného plamienka spínacie hodiny - programovanie v rozsahu 24 hod. regulácie teploty 0 - 40 °C, palivo ZP (možnosť prestavby na PB)	557,80	669,40	B
BETA 3E 01	3 kW		573,09	687,70	B
BETA 4E 01	3,9 kW		577,42	692,90	B
BETA 5E 01	4,7 kW		611,01	733,20	B

BETA 2E 02	2 kW	elektronické zapaľovanie, tzn. bez večného plamienka bez spínacích hodín - určené k pripojeniu na izbový termostat ľubovoľného typu, palivo ZP (možnosť prestavby na PB)	531,74	638,10	B
BETA 3E 02	3 kW		547,21	656,70	B
BETA 4E 02	3,9 kW		552,57	663,10	B
BETA 5E 02	4,7 kW		586,20	703,50	B

BETA Comfort - konvekčné kachle, odťah cez stenu (bez výduchu)

BETA 2C 01	2 kW	presklenný čelný panel, elektronické zapaľovanie tzn. bez večného plamienka, umožňuje programovanie v rozsahu 24 hod., regulácia 0 - 40°C, palivo ZP (možnosť prestavby na PB)	654,07	784,90	B
BETA 3C 01	3 kW		685,35	822,50	B
BETA 4C 01	3,9 kW		729,66	875,60	B

BETA 2C 02	2 kW	prevedenie rovnaké ako u verzii 01, ale bez spínacích hodín - určené k pripojeniu na izbový termostat ľubovoľného typu, palivo ZP (možnosť prestavby na PB)	631,97	758,40	B
BETA 3C 02	3 kW		663,76	796,60	B
BETA 4C 02	3,9 kW		709,22	851,10	B

BETA Mechanic Comfort - konvekčné kachle, odťah cez stenu (bez výduchu)

BETA 2MC	2 kW	presklenný čelný panel, piezoelektrické zapaľovanie - večný plamienok termostatická regulácia teploty 13 - 38° C, palivo ZP (možnosť prestavby na PB)	383,96	460,80	C
BETA 3MC	3 kW		431,65	518,00	C
BETA 4MC	3,9 kW		459,93	552,00	C

GAMAT - konvekčné kachle, odťah cez stenu (bez výduchu)

GAMAT 373	3,3 kW	piezoelektrické zapaľovanie - večný plamienok, termostatická regulácia teploty 13 - 38°C, palivo ZP (možnosť prestavby na PB)	442,41	530,90	C
GAMAT 471	4,6 kW		487,05	584,50	C
GAMAT 473	4,6 kW		496,78	596,20	C

Výduch ku kachliam BETA

VYD60	samosatný výduch cez stenu dĺžka 60 cm	40,75	48,90
VYD82	samosatný výduch cez stenu dĺžka 82 cm	45,38	54,50
22318	20cm predĺženie výduchu VYD60	11,14	13,40

Výduch ku kachliam GAMAT

VYD 71-60	výduch Gamat 471, dĺžka 60 cm	29,18	35,00
VYD 73-60	výduch Gamat 473, dĺžka 60 cm	29,18	35,00
19165	20cm predĺženie výduchu VYD 71-60	22,71	26,60
19166	20cm predĺženie výduchu VYD 73-60	20,14	24,20

Topidla BETA M, BETA E - odtieň antracit

	bez DPH	vr. DPH
Príplatok za odtieň antracit (*)	12,36	14,90

Beta Design		bez DPH (Eur)	vr. DPH (Eur)
Príplatok design * (***)	pre Beta Mechanic a Electronic - predné posuvné dvierka (nové dvierka s posunom, základný design podľa ponuky, fólie)	108,56	130,30
	pre Beta Mechanic a Electronic - celý nový kryt vr. dvierok (celý kryt vr. dvierok, základný design podľa ponuky, fólie)	197,12	236,60
	pre Beta Mechanic a Electronic - predné posuvné dvierka (nové dvierka s posunom, špeciálny design**, fólie)	podľa ponuky	
	pre Beta Mechanic a Electronic - celý nový kryt vr. dvierok (celý kryt vr. dvierok, špeciálny design**, fólie)	podľa ponuky	

*** jednotná cena pre Beta Mechanic, Electronic (veľkosť 2 - 5)

** špeciálny design (spracovanie grafikom podľa vlastného návrhu+tlač iba posuvné predné dvierka)

* na príplatok antracit a design sa nevzťahujú žiadne zľavy

Konvekčné kachle, odťah spalín do komína

	výkon	prevedenie	bez DPH (€)	vr. DPH (€)	trieda energetickej náročnosti
GAMAT B 23	2,3 kW	závesné, termostat. regulácia, kom. čidlo, odvod spalín horným, palivo ZP	302,29	362,80	D
GAMAT L 30	3 kW	termostatická regulácia, kom. čidlo, odvod spalín zadným, palivo ZP	346,68	416,10	D
GAMAT S 50	5,3 kW	termostatická regulácia, kom. čidlo, odvod spalín (pravým, ľavým, zadným), palivo ZP	391,67	470,00	C
GAMAT S 70	7,0 kW	termostatická regulácia, kom. čidlo, odvod spalín (pravým, ľavým, zadným), palivo ZP	410,10	492,20	C
GAMAT S 90	8,6 kW	termostatická regulácia, kom. čidlo, odvod spalín (pravým, ľavým, zadným), palivo ZP	479,73	575,70	D

Prietokové ohrievače ALFA (dopredaj)

POV 13 ZP	22,6 kW	13 l/min, večný plamienok, odťah do komína, ZP	409,09	490,90	B
POV 13 B ZP	22,6 kW	13 l/min, batériové zapaľovanie, odťah do komína, ZP	521,72	626,10	A
POV 13 PB	22,6 kW	13 l/min, večný plamienok, odťah do komína, PB	428,45	514,20	B
POV 13 B PB	22,6 kW	13 l/min, batériové zapaľovanie, odťah do komína, PB	542,88	651,50	A

Prietokové ohrievače 2020 - novinka!!!

POV 11BK ZP	19,6kW	až 11 l/min; batériové zapaľovanie; odťah do komína, ZP	480,80	577,00	A
POV 11BK PB	19,4kW	až 11 l/min; batériové zapaľovanie; odťah do komína, PB	504,80	605,80	A
POV 14BK ZP	24,7kW	až 14 l/min; batériové zapaľovanie; odťah do komína, ZP	522,36	626,90	A
POV 14BK PB	24,7kW	až 14 l/min; batériové zapaľovanie; odťah do komína, PB	546,36	655,70	A
POV 11BW ZP	19,4 kW	až 11 l/min, s núteným odťahom; ZP; ****	626,32	751,60	A
POV 11BW PB	19,4 kW	až 11 l/min, s núteným odťahom; PB; ****	650,32	780,40	A

**** Súčasťou ceny je oddymenie Karma (1m trubka 60/100 s koncovou hlavnicou, koleno 90° a 2x krycia manžeta).

Oddymenie pre POV 101BW 60/100 (predĺženie) - max. dĺžka oddymenia 4m

POVDL500	trubka 0,5m	33,40	40,10	
POVDL1000	trubka 1,0m	47,80	57,40	

všetky ceny sú uvádzané v €

